Chrudim

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

+420 469 657 111
urad@chrudim-city.cz
www.chrudim.eu

IDDS: 3y8b2pi
IČ: 00270211

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

| | |
|---|---|
| Č. j.: | CR 061122/2025 ODP/Pe |
| Spis. Zn.: | CR 060806/2025 Pe |
| Váš dopis ze dne: | |
| Spis. a skart. znak a lhůta: | 280.4 S/5 |
| Počet listů: | 3 |
| Počet příloh: | 1 (6 listů) |
| Vyřizuje: | Ing. Soňa Pecháčková |
| Tel: | 469 657 502 |
| E-mail: | sona.pechackova@chrudim-city.cz |
| V Chrudimi dne: | 4.7.2025 |

# Veřejná vyhláška

## O p a t ř e n í  o b e c n é  p o v a h y

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **INSTAV Hlinsko a.s.** (IČO 25284959), se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, na základě plné moci ze dne 5.4.2024 zastoupené společností DOPA CZ s.r.o. (IČO 27519341), se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice (dále jen „žadatel“), dne **04.07.2025**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (dále i jen „policie“) k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích **č.j. KRPE-59885-2/ČJ-2025-170306** ze dne **26.06.2025,**

## s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ***přechodnou úpravu provozu*** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu, na pozemní komunikaci, v termínu:
   **- úplná uzavírka silnice II/355** v obci **Přestavlky – od 14.07.2025 – do 27.07.2025,**
   **- úplná uzavírka silnice III355 16** v obci **Řestoky – od 14.07.2025 – do 31.07.2025**
   - viz příloha č. 1.

2. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č. 1):
   **- silnice II/355** – v úseku **od křižovatky se silnicí III/355 1 po konec obce Přestavlky** (ve směru na obec Hrochův Týnec) – viz příloha č. 2,

**- silnice III/355 16** - v úseku **od křižovatky se silnicí III/358 21 a III/355 1 po konec obce Řestoky** (ve směru na obec Rosice) – viz příloha č. 3,

3. Objízdná trasa pro veškerou dopravu je vedena po silnicích: Rosice – II/355 – Chrast – II/358 – Zaječice – Orel – I/37 – I/17 – Kočí – Hrochův Týnec – obousměrně (viz příloha č. 1).

   Objízdná trasa pro obsluhu obce Řestoky je vedena po silnici III/358 21 - obousměrně (viz příloha č. 1).

4. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při realizaci stavby „Svazek obcí Ležák – splašková kanalizace a ČOV“**.

6. Organizace omezení provozu a užití DZ:

a) **uzavřený úsek silnice bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“, a výstražnými světly,**

b) **pracovní prostor (výkopy) bude vždy řádně ohraničen (zabezpečen) dle TP 66,**

c) **v úseku provádění prací bude po celou dobu provádění prací zajištěn bezpečný průchod chodců (např. po přilehlém chodníku, v případě překopu chodníku lze i přemostěním dle Schéma B 17); v místech, kde se chodník nenachází nebo kde bude chodník dotčen stavbou, bude pro chodce vytvořen (vyznačen a řádně zabezpečen) bezpečný koridor pro průchod stavbou a přístup k sousedním nemovitostem,**

d) **na stavbou dotčených úsecích silnic bude v případě jejich zprovoznění s provizorní úpravou povrchu do doby provedení končené úpravy povrchu umístěno dopravní značení „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a), případně odpovídající snížení rychlosti,**

e) **dále bude umístěno a užito DZ uvedené v příloze** [objízdné trasy budou vyznačeny na všech křižovatkách DZ „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ (č. IS 11b)], **umístěné DZ bude pravidelně kontrolováno (zejména jeho úplnost, umístění, čitelnost apod.),**

f) **při umístění dopravního značení/dopravního zařízení v křižovatkách či v blízkosti křižovatek musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry pro dané křižovatky,**

g) **stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí); zneplatnění provést takovým způsobem, aby nedošlo k poškození SDZ,**

h) **v případě potřeby bude provoz na místě stavby usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,**

i) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, kterou jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu; případnou výměnu SDZ prokazatelně poškozeného jím provedeným zneplatněním zajistí žadatel na své náklady,

j) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,

k) velikost DZ - **základní**,

l) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),

m) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),

n) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,

o) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.

7. Odpovědnými osobami za dodržení tohoto stanovení jsou:
   - za INSTAV Hlinsko a.s. – **Ing. Pavel Boucník** – telefonní spojení **602 617 015**,
   - za GASCO s.r.o. - pan **Tomáš Janko -** telefonní spojení **735 195 968**,
   - za Stavoka Kosice a.s. – pan **Vladimír Valenta** – telefonní spojení **737 269 527.**

8. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

## Odůvodnění:

Žadatel – INSTAV Hlinsko a.s. (IČO 25284959), se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, kterou zastupuje DOPA CZ s.r.o. (IČO 27519341), se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, požádal dne 04.07.2025 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/355 v obci Přestavlky a na silnici III/355 16 v obci Řestoky, z důvodu výstavby splaškové kanalizace.
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-59885-2/ČJ-2025-170306 ze dne 26.06.2025 a vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze dne 24.6.2025.
Požadavku policie *„Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS“* nelze v části týkající se průjezdu IZS vyhovět z důvodu šířkového uspořádání komunikací a projektovaného uložení kanalizačních stok a kanalizačních přípojek ve vozovkách dotčených silnic.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

## Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Soňa Pecháčková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 6x Situace uzavřených úseků, objízdných tras a dopravního značení

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- INSTAV Hlinsko a.s. (IČO 25284959), Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, zastoupená DOPA CZ s.r.o (IČO 27519341), náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp3
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor doprav a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje, Obecního úřadu Přestavlky, Obecního úřadu Řestoky, Obecního úřadu Trojovice, Městského úřadu Hrochův Týnec, Obecního úřadu Kočí, Městského úřadu Slatiňany, Obecního úřadu Orel, Obecního úřadu Zaječice, Městského úřadu Chrast, Obecního úřadu Rosice a Obecního úřadu Zájezdec, které tímto o vyvěšení žádáme.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Chrudim, úřední deska, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim
Krajský úřad Pardubického kraje, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Obecní úřad Přestavlky, IDDS: rtubp6w
sídlo: Přestavlky č.p. 86, 538 62 Hrochův Týnec

Obecní úřad Řestoky, IDDS: m3ca5cb
sídlo: Řestoky č.p. 18, 538 51 Chrast u Chrudimě
Obecní úřad Trojovice, IDDS: gcna3dm
sídlo: Trojovice č.p. 77, 538 33 Trojovice
Městský úřad Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z
sídlo: Smetanova č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Obecní úřad Kočí, IDDS: mjsb2q7
sídlo: Kočí č.p. 92, 538 61 Kočí
Městský úřad Slatiňany, IDDS: jzrbny8
sídlo: T. G. Masaryka č.p. 36, 538 21 Slatiňany
Obecní úřad Orel, IDDS: 4w7a9rd
sídlo: Orel č.p. 38, 538 21 Slatiňany
Obecní úřad Zaječice, IDDS: ft8b3ir
sídlo: Zaječice č.p. 4, 538 35 Zaječice
Městský úřad Chrast, IDDS: gtrbrq5
sídlo: Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě
Obecní úřad Rosice, IDDS: f22bzyn
sídlo: Rosice č.p. 96, 538 34 Rosice u Chrasti
Obecní úřad Zájezdec, IDDS: f2fa5qq
sídlo: Zájezdec č.p. 38, 538 51 Chrast u Chrudimě

Příloha č. 1 k č.j. CR 061122/2025 ODP/Pe



Příloha č. 2 k č.j. CR 061122/2025 ODP/Pe




**Legenda:**

- uzavřený úsek komunikace
- navržená objízdná trasa

| | | | |
|---|---|---|---|
| KRESLIL: | Ing. Martin Žalud | | DOPA CZ www.dopa-cz.cz dopa@dopa-cz.cz tel: 724 613 570 |
| ZPRACOVAL: | Ing. Martin Žalud | | |
| TECHN. KONTROLLA: | Ing. Martin Žalud | | |
| ZODPOV. PROJEKTANT: | Ing. Martin Žalud | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: | Ing. Martin Žalud | | |
| KRAJ/OBEC/DOBICKÝ | OKRES CHRUDIM | OBEC ŘESTOKY, PŘESTAVLKY | STUPEŇ: REALIZAČNÍ |
| INVESTOR: OBEC PŘESTAVLKY, OBEC TROJOVICE, OBEC ŘESTOKY | | | ZAKÁZKA ČÍSLO: 0 25470 |
| AKCE: SVAZEK OBCÍ LEŽÁK - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: |
| | | | DATUM: 04/2025 |
| | | | FORMÁT: A 3 |
| OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | | | MĚŘÍTKO: --- |
| OBSAH: ŘESTOKY, PŘESTAVLKY - ÚPLNÁ UZAVÍRKA DETAIL 1 - 14.7. - 31.7.2025 | | | ČÍSLO DOPRAVY: A / ČÍSLO PŘÍLOHY: 2 |

Příloha č. 3 k č.j. CR 061122/2025 ODP/Pe




**Legenda:**

- uzavřený úsek komunikace
- navržená objízdná trasa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KRESLIL: | Ing. Martin Žalud | | DOPA CZ www.dopa-cz.cz dopa@dopa-cz.cz tel: 724 913 870 | |
| ZPRACOVAL: | Ing. Martin Žalud | | | |
| TECH. KONTROLA: | Ing. Martin Žalud | | | |
| ZODPOV. PROJEKTANT: | Ing. Martin Žalud | | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: | Ing. Martin Žalud | | | |
| KRAJ/PARDUBICKÝ | OKRES:CHRUDIM | OBEC/ŘESTOKY, PŘESTAVLKY | STUPEŇ | REALIZAČNÍ |
| INVESTOR:OBEC PŘESTAVLKY, OBEC TRUJOVICE, OBEC ŘESTOKY | | | ZAKÁZKA ČÍSLO: | D 25070 |
| AKCE: SVAZEK OBCÍ LEŽÁK - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: | |
| | | | DATUM: | 04/2025 |
| | | | FORMÁT: | A 3 |
| OBJEKT:PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | | | MĚŘÍTKO: | --- |
| OBSAH: ŘESTOKY, PŘESTAVLKY - ÚPLNÁ UZAVÍRKA DETAIL 2 - 14.7. - 31.7.2025 | | | ČÍSLO SOUPRAVY: A | ČÍSLO PŘÍLOHY: 3 |

Příloha č. 4 k č.j. CR 061122/2025 ODP/Pe










**Legenda:**

- uzavřený úsek komunikace
- navržená objízdná trasa

| | | | |
|---|---|---|---|
| KRESLIL: | Ing. Martin Žaluď | | DOPA CZ |
| ZPRACOVAL: | Ing. Martin Žaluď | | www.dopa-cz.cz dopa@dopa-cz.cz |
| TECH. KONTROLA: | Ing. Martin Žaluď | | tel.: 724 613 870 |
| ZODPOVĚ PROJEKTANŤ: | Ing. Martin Žaluď | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANŤ: | Ing. Martin Žaluď | | |
| KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ: | OBEC/ÚŘ/DOPRAVA | OBEC/ÚŘ/DOPRAVA | STUPEŇ: SOUHLASNÝ |
| INVESTOR/OBEC: PŘESTAVLKY | OBEC PŘESTAVLKY | OBEC PŘESTAVLKY | ZAKÁZKA ČÍSLO: D 25/01 |
| AKCE: | SVAZEK OBCÍ LEŽÁK - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: |
| | | | DATUM: 04/2025 |
| | | | FORMÁT: A 3 |
| | | | MĚŘÍTKO: - |
| OBJEKT/PŘÍSLUŠNÉ INFRASTRUKTURY ZNAČENÍ | | | |
| OBSAH: | ŘEŠTOVKY, PŘESTAVLKY - ÚPLNÁ UZAVÍRKA DETAIL 3-5 – 14.7.- 31.7.2025 | | ČÍSLO PŘÍLOHY: 4 |
| | | | ČÍSLO DÉLKOVÝCH: A |

Příloha č. 5 k č.j. CR 061122/2025 ODP/Pe



Příloha č. 6 k č.j. CR 061122/2025 ODP/Pe





12
355
Nádražní
Nádražní
Nábřeží
Nábřeží
Nábřeží